



Johannes-Anstalten Mosbach

MITEINANDER LEBEN – VONEINANDER LERNEN



Maschinenpark der Werkstätten

zertifiziert nach

ISO 9001:2000



bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen



Johannes-Anstalten Mosbach

MITEINANDER LEBEN – VONEINANDER LERNEN

Werkstätten der Johannes-Anstalten Mosbach

Standorte:

Neckarburkener Straße 2-4	* D-74821 Mosbach
Schwanheimer Straße	* D-74869 Schwarzach
Karl-Tschamber-Straße	* D-74722 Buchen
Im Dornschnag	* D-77933 Lahr-Langenwinkel
Hatschekstraße 40	* D-69126 Heidelberg

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm (12/2000) eingeführt hat und dieses wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Zertifizierungs-Audits Bericht-Nr. A0412313 erbracht. Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit der erfolgreichen Durchführung der Überwachungsaudits gültig. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Hauptzertifikat Nr. 90700594/2.

Datum der Erstzertifizierung: 27.07.2000
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 17.11.2008
Letzter Audittag: 20.10.2005

Datum der letzten Rezertifizierung: 18.11.2005
Zertifikat-Registrier-Nr.: 90700594/2-5
Duplikat


DEKRA Intertek Certification GmbH
Stuttgart, den 23.11.2006



QMS-TGA-ZM-05-91-00

Ansprechpartner in den Werkstätten

Koordinator der Werkstätten

Rüdiger Pluschek
Schwanheimer Strasse
74869 Schwarzach
Telefon: 06262/22-402
Telefax: 06262/22-551
E-Mail: Ruediger.Pluschek@jamos.de

Schwarzacher Werkstätten

Schwanheimer Strasse
74869 Schwarzach
Rüdiger Pluschek
Telefon: 06262/22-402
Telefax: 06262/22-551
E-Mail: Ruediger.Pluschek@jamos.de

Mosbacher Werkstätten

Neckarburkener Straße 2-4
74821 Mosbach
Sebastian Stadtmüller
Telefon: 06261/88-285 oder –599
Telefax : 06261/88-672
E-Mail: Sebastian.Stadtmueller@jamos.de

Rhein-Neckar-Werkstätten gGmbH

Hatschekstraße 40
69126 Heidelberg
Joachim Schleicher
Telefon: 06221/3496-55
Telefax : 06221/3496-50
E-Mail: Joachim.Schleicher@jamos.de

Buchener Werkstätten


Karl-Tschamber-Straße 4
74722 Buchen
Wolfgang Münster
Telefon: 06281/5273-11 oder –10
Telefax : 06281/5273-20
E-Mail: Wolfgang.Muenster@jamos.de

Lahrer-Werkstätten

Im Dornschlag 1
77933 Lahr
Bernhard Meier-Hug
Telefon: 07821/9510-10
Telefax: 07821/9510-19
E-Mail: Bernhard.Meier-Hug@jamos.de



Anfahrtsskizze





Produktionsbereich: Metallbearbeitung

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
CNC- Drehmaschinen mit Lademagazin	Traub, Mupem, Gildemeister,	15	- Max. Spindeldurchlass 65 mm - Lademagazin u. Stangenzuführung - Max. Drehdurchmesser 275 mm - Max. Drehlänge 450 mm
Drehmaschinen konventionell	Weiler, Colchester, Mauser, Mondiale	51	- Max. Spindeldurchlass 55 mm - Spitzenlänge 1500 mm - Spitzenhöhe 230 mm
CNC-Bearbeitungs-zentrum	Spinner, Kunzmann	4	- Verfahrweg 800 x 600 x 600 mm
Fräsmaschine	Wiking, Tekwell, Hermle	20	- Bearbeitung horizontal u. vertikal - 600 mm x 200 mm - Bett- u. Kantenfräse
Ständerbohr- u. Gewindeschneidmaschine	Alzmetall, Ixion, Flott, Hagen & Göbel,	69	- Bohrdurchmesser bis 35 mm - Gewindeschneiden von M3 – M20
Kappsäge	Eisele	1	- Metalle bis \varnothing 30 mm - Flach 40 mm x 40 mm
Kreissäge	Eisele, Kasto, MEP	7	- \varnothing max. 100 mm,
Bügelsäge	Kasto	2	- \varnothing max. 180 mm
Bandsäge	Behringer, Mössner, Kasto	6	- Max. Teilegröße 400 x 400 mm - \varnothing max. 280 mm
Profilsäge	Emmegi	1	- Max. Teilelänge 6000 mm
Schleifmaschine	Walther, Desoutter	4	- Entgraten u. verschleifen - Max. Teilegröße 200 mm
Schweißgerät	Dalex, Fronius, Oerlikon, Micatronic, Keller & Knappich	6	- Schweißen von Stahl und Messing - Punktschweißen - Schutzgas- u. Elektroschweißen
CNC – (MIG / MAG) Rundschweißstisch		4	- Rundschweißarbeiten
Stanzmaschine	Peddinghaus, Knuth, Müller, Lauffer	5	- Tischgröße 600 x 600 mm - Stahl bis 8 mm - Prägungen bis 15 Kg
Gewinderollmaschine	Abele & Höltich	1	- Gewinderollen bis 40 mm - Max. 4er Steigung





Produktionsbereich: Pulverbeschichtung

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Vierzonen-Vorbehandlung mit Eisenphosphatierung, Haftwassertrockner, Automatikkabine mit Schnellfarbwechsel, Umluftofen, Kreisförderanlage	Eisenmann / ITW Gema	1	- Höhe: max. 1.200 mm - Länge: max. 1.900 mm - Breite: max. 800 mm
Kleinteileanlage mit Zweikammer-Vorbehandlung, Eisenphosphatierung, Brünierpulverkabine, Infrarotofen, Kreisförderanlage	Hübner	1	- Höhe: max. 900 mm - Länge: max. 300 mm - Breite: max. 200 mm
Handkabinen für Sonderteile mit Zweikammer-Vorbehandlung, Eisenphosphatierung, Handpistolen, Umluftofen, Handschiebebahn	Hübner	1	- Höhe: max. 1.500 mm - Länge: max. 2.800 mm





Produktionsbereich: Pulverbeschichtung






Produktionsbereich: Holzbearbeitung

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
CNC- Bearbeitungs-Zentrum	Weeke	1	- Fräsen, Bohren, Werkzeugwechsler 8 Plätze - B.-Länge max. 4000 x 1200 mm - 21 Spindeln vertikal - 4 Spindeln horizontal
Pendelsäge	Pfeiffer	5	- Max. Breite 100 mm - Max. Tiefe 600 mm
Kappsäge	Pfeiffer, Elu	4	- Max. Schnitthöhe 60 mm
Formatkreissäge	Panhans, Ulmia, Altendorf, Kölle	7	- Max. Schnitthöhe 100 mm - B.-Länge max. 2600 mm
Plattensäge	Striebig	2	- Bearbeitungsgröße max. 5000 x 2150 mm
Bandsäge	Panhans, Hema, Maka	5	- Teilegröße max. D 600 mm, B 750 mm
Kettenfräsmaschine	Hema	1	- Max. Breite 230 mm - Max. Tiefe 180 mm - Auflage bis 950 mm
Tischfräsmaschine	Panhans, Martin	4	- Spindel 30 mm
Abricht-u. Dicken-hobelmaschine	Panhans, Maka	5	- Max. Breite 630 mm - Max. Höhe 200 mm
Breitbandschleifmaschine	Sandingmaster, Bürkle	4	- Max. Breite 1130 mm - Max. Tiefe 180 mm
Kantenschleifmaschine	Gartner, Hapfo, Löwer	3	- Max. 1100 mm x 140 mm
Tischbohrmaschine	Pfeiffer, Brandt	7	- Bearbeitung bis \varnothing 12 mm
Pneumatik- Nagler	Haubold	18	- T-Nägeln: 22/32 – 22/64 - Rundkopfnägeln: 28/65 - Klammern: 5015 – 5035 - Klammern: 515 - 540
Palettennagelautomat	P&K	1	- Einwegpaletten jeder Abmessung - Sonderpaletten
Lackiervorrichtung	Wagner	1	- Max. Breite 3000 mm
Drehselbank	Killinger	1	- Max. Maße 350 x 800 mm
Kantenleimmaschine	Ott	1	- B.-Länge max. 3100 mm - Kanten von 0,2 – 12 mm





Produktionsbereich: Elektromontage

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Kabelschneidmaschine	Ulmer, Komax	4	- Rund – u. Flachkabel bis max. Durchlasshöhe 40 mm
Entisoliermaschine	Fuchs, Aston	6	- Abmanteln von Kabeln u. Drähten bis max. Durchlasshöhe 20 mm
Abisolierboxen	Reger	4	- Abmanteln von Drähten bis 6mm ²
Aderendhülsen-Crimpmaschine	Fuchs	4	- Alle gängigen Aufsätze
Leuchten- u. Geräteprüfgerät	Elektrotechn. Laboratorium	1	- Prüfen diverser Leuchtmittel und Lampen
Elektroschrauber	Eliza	5	- Einstellbares Drehmoment
Löt –u. Schrumpfarbeiten sowie Elektromontage	Lötarbeitsplätze mit automatischer Absaugung und Lötdrahzuführung / Montieren von elektrischen Schaltelementen / Verdrahtungen / Kabelstrangfertigung / Kabelschuhmontage / Entisolierarbeiten / Kabelablängungen mit Elektro/Pneumatik-Schraubern und Fuchs CDBX-2 Maschine.		





Produktionsbereich: Montage/Verpackung

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Folienschweißgerät	Geho, Hawo, Binder, Kalfass	29	- Schweißnahtlänge bis max. 400 mm
Schrumpftunnel	Höller, Meurer, Kalfass	6	- Max. Durchgang 470 x 150 mm - 350 x 280 mm mit Abschweißvorrichtung
Stanze	Illig	2	- Hand- u. Rollenstanze - Max. Durchgangsbreite 590 mm
Skin- u. Blistermaschine	Illig	4	- Max. Format 495 x 695 mm
Naßklebegerät	Neubronner	1	- Max. Breite der Klebefläche 100 mm
Volleinschweißmaschine	BVM	1	- Max. Durchlaßbreite 600 mm - Max. Durchlaßhöhe 300 mm
Straffpacker	BVM	1	- Max. Durchlaßbreite 350 mm - Max. Durchlaßhöhe 350 mm
Winkelschweißgerät	Hawo, Geho	5	- Schweißnaht 400 mm / 350 mm
Handpressen	Gechter, Mäder, Schmidt	7	- Einpressen von Lagern, Stiften usw.
Kunststoffteilemontage	Komplette Montage von Kunststoffspritzteilen mit Qualitätsprüfung und Endverpackung.		
Konfektionierung / Montage	Verpackung / Eintüten / Konfektionierung / Einschweißen / Zählen / Verwiegen / Sortieren / Vormontage / Etikettieren / Beschriften / Kartonage falten und zusammenfügen / Bedrucken.		





Produktionsbereich: Druck u. Papier

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Kopierer	Minolta	3	- Schwarz / Weiß – u. Farbkopien
Druckmaschine	Heidelberger Druckmaschinen	2	- Max. Format DIN A3 - Zweifarbig
Schneidemaschine	Polar-Mohr	2	- Max. Schnittbreite 1100 mm
Bindemaschine	Planatol	1	- Max. DIN A4
Falzmaschine	Docufold, MBO	2	- Max. Format DIN A2
Heftmaschine	Hohner	1	- Max. Format DIN A4
Nutmaschine	Bickel	1	- Max. Format DIN A3
Bohrer	Nagel	1	- Max. Format DIN A3
Plotter	Hewlett Packard	1	- Max. Format DIN A0 - Farbig od. Schwarz / Weiß
Banderoliermaschine	Einbeck	1	- Umreifen mit Papier- oder Kunststoffbänderolen 200x200mm
Zusammentragen	Zusammenstellen von verschiedenen Motiven z.B.: Kalender, Prospekte, Bücher		
Thermotransferdruck	Dusch Vario Power High Plus		





Produktionsbereich: Textil u. Näherei

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Industrienähmaschine	Pfaff	17	- Vernähen von Textilien u. Leder
Stanzmaschine	Sanat	1	- Stanzen von Schaumstoff bis max. Stärke 50 mm
Versäuberungsmaschine	Mause, Pfaff	3	- Versäubern von Kanten, Sicherheitsnähten und Knopflöchern
Stoßmesserzuschneidmaschine	Eastman	1	- Stoßzuschneidung bis max. 150 mm
Heißdrahtmarkierungs-Maschine	Bullmerwerk	1	- Textilmarkierungen
Kunststoff-Schweißgerät	Joisten & Kellerbaum	10	- Verschweißen von Folien - Anschweißen von Aufhängehacken





Produktionsbereich: Wachswarenfertigung

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Kerzenpresse	Weissbach	4	- Versch. Opferbrenner u. Teelichte
Einfädel-u. Einhülsautomat	Weissbach	4	- Aluhüllen u. Dochte für Rohlinge
Schrumpftunnel	AVC	1	- Fixieren von Wachswaren in Gläsern
Waschanlage	AMB	1	- Reinigen von Glaskelchen
Bildkerzendruckmaschine	Eigenbau	1	- Bedrucken von Kerzen





Produktionsbereich: Catering

Bezeichnung	Hersteller z. B.	Anzahl	Teilespektrum
Allzweckmaschine	Alexanderwerk	1	- Gemüseschneider - Raspel - Fleischwolf
Schnellabkühler	Polaris	1	- Speisenabkühlung
Combidämpfer	Rational	3	- Kochen - braten, backen - Umluft
Portionierungsband	Waldner	1	- Für Tablettservice
Aufschnittmaschine	Bizerba	1	- Schneiden von Wurst, Fleisch, Brot, Gemüse usw.
Geschirrspülmaschine	Stielen	1	- Reinigen von weißem Geschirr

